

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область,  
г. Ирбит, ул. Мальгина, 9  
тел. (34355)6-36-02,  
E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Руководителю  
Муниципального казенного общеобразовательного  
учреждения основная общеобразовательная  
школа п. Карабашка  
623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п.  
Карабашка, ул. Ленина, 6  
Ефимовой Анастасии Валерьевне

Главному врачу филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области в городе  
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах»  
Л.Г.Долматовой

## ПРЕДПИСАНИЕ о проведении экспертизы

от 19.11.2020 г.

№ 66-04-05/10-16110-2020

Главный государственный санитарный врач по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому районам Девятьярова Галина Александровна  
на основании: по требованию органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки от 27.10.2020 г. № 2-598в-20 (входящий номер 66-04-4293-2020 от 28.10.2020 г.)  
в соответствии с распоряжением от 19.11.2020 г. № 01-01-01-03-04/39033  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Диконской О. В.  
на основании п.4 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

### ПРЕДПИСАЛ:

1. Назначить проведение экспертизы: обследование с испытаниями  
в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа п. Карабашка  
623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п. Карабашка, ул. Ленина, 6  
на объекте(ах):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Карабашка 623964, Свердловская область, Тавдинский район, п. Карабашка, ул. Ленина, 6

2. Провести экспертизу: филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза

на соблюдение требований

- 1.) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
- 2.) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- 3.) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- 4.) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
- 5.) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
- 6.) Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
- 7.) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
- 8.) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19)
- 9.) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- 10.) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от

28.05.2010 г. № 299

11.) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

12.) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

3. Результаты экспертизы в виде акта обследования, протокола испытаний

Инициальное документа

представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

в срок до 23.12.2020

4. Представить в распоряжение эксперта следующий перечень документов, материалов:

1. Результаты профилактических медицинских осмотров работников
2. Журналы термометрии работников и детей
3. Графики уборки помещений школы, наличие инструкций, памяток на используемые дезинфицирующие средства
4. Договор на медицинское обслуживание
5. Документы на рециркуляторы воздуха, дозаторы, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты.
6. Договор на организацию питания, перечень поставщиков пищевых продуктов
7. Примерное меню
8. Технологические карты
9. Паспорт пищеблока
10. Документация по контролю организации и качества питания: товарно-сопроводительная документация, бракеражные журналы, ведомость контроля за рационом питания, журналы здоровья, проведения витаминизации готовых блюд, учета температурного режима в холодильном оборудовании акты проверки готовности холодильного и технологического оборудования пищеблока, результаты производственного лабораторного контроля.
11. Графики посещения столовой

Лица, виновные в невыполнении предписания несут ответственность по ст.19.4 КОАП РФ


Главный государственный санитарный врач  
по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-  
Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и  
Туринскому районам

  
Г.А. Девитьярова

Предписание получил:

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Л. Г. Долматова



20.11.20

Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа  
п. Карабашка

А. В. Ефимова

 - 02.12.2020

## Программа лабораторных исследований (испытаний)

1 МКОУ ООШ П. КАРАБАШКА, 623964, Тавдинский район, п. Карабашка, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 6					
№ п.п.	Объект лабораторных испытаний, наименование измерений	Характеристика точки отбора, проведения измерений	Перечень показателей	Количество исследований / измерений	Отв. отдел
1	Вода питьевая централизованного водоснабжения – разводящая сеть	пищеблок	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	1	Д
2			Железо (Fe, суммарно)	1	Д
3			Запах	1	Д
4			Мутность ( по каолину )	1	Д
5			Цветность	1	Д
6			Колифаги	1	Д
7			Общее микробное число	1	Д
8			Общие колиформные бактерии	1	Д
9			Термотолерантные колиформные бактерии	1	Д
10	Блюда из рыбы, мяса и мясных продуктов, птицы, кролика		Proteus	1	Д
11			S. aureus	1	Д
12			БГКП(колиформы)	1	Д
13			КМАФАнМ	1	Д
14			Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	1	Д
15	Гарниры		E. coli	1	Д
16			Proteus	1	Д
17			S. aureus	1	Д
18			БГКП(колиформы)	1	Д
19			КМАФАнМ	1	Д
20			Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	1	Д
			Массовая доля жира		
22	Рацион		Белки	1	Д
23			Жиры	1	Д
24			Калорийность	1	Д
25			Углеводы	1	Д
26	Смывы с объектов окружающей среды		БГКП	10	Д
			сальмонеллы	10	Д
27	Дез.растворы и Дез. средства (входной контроль)		Массовая доля активного хлора	1	Д
28	Соль поваренная		йод	1	Д



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-  
mail: mail\_04@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
П. КАРАБАШКА  
ЕФИМОВОЙ А.В.

623964, Свердловская обл., Тавдинский район,  
п. Карабашка, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 6

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 22.12.2020г.

№ 66-04-10/08-2020

При проведении выездной внеплановой проверки с испытаниями с 01.12.2020г. по 22.12.2020г.  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КАРАБАШКА

юридический адрес 623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п. Карабашка, ЛЕНИНА  
УЛИЦА, ДОМ 6

дата регистрации 07.08.2019

ИНН/ОГРН 6676006750 / 1196658054526

МКОУ ООШ П. КАРАБАШКА (623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п. Карабашка,  
ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 6)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 22.12.2020г. и других документов  
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17  
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Привести в соответствие качество воды в образовательной организации по показателю - Железо. Представить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.4.	28.05.2021
2.	Строго соблюдать инструкцию по приготовлению рабочих растворов Део-хлора. Провести инструктаж с персоналом. Представить протокол лабораторных испытаний	СанПиН 2.4.5.2409-08	5.6	28.05.2021

	рабочего раствора дез.средства.		
3.	Пересмотреть и привести в соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08 суточный рацион питания по соотношению пищевых веществ: жиров и углеводов, фосфору.	6.15	28.05.2021

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 28.05.2021г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. Протоколы лабораторных испытаний качества воды и дез.средства.
3. Суточный рацион питания, примерное двухнедельное меню.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КАРАБАШКА

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском  
районах



Асташенко Наталья Анатольевна

Предписание получил:

директор Сергеева АВ



22.12.2020

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 108



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, Е-  
mail: mail\_04@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
П. КАРАБАШКА  
ЕФИМОВОЙ А.В.

623964, Свердловская обл., Тавдинский район,  
п. Карабашка, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 6

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 22.12.2020г.

№ 66-04-10/08-2020

При проведении внеплановой выездной проверки с 01.12.2020г. по 22.12.2020г.  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КАРАБАШКА

звание юридического лица индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п. Карабашка, ЛЕНИНА  
УЛИЦА, ДОМ 6

дата регистрации 07.08.2019

ИНН/ОГРН 6676006750 / 1196658054526

МКОУ ООШ П. КАРАБАШКА (623964, Свердловская обл., Тавдинский район, п. Карабашка,  
ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 6)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 22.12.2020г. и других документов  
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17  
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	В санитарных узлах для девочек и мальчиков установить педальные ведра. Рядом с умывальными раковинами установить электро- или бумажные полотенца, мыло.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.25.	11.01.2021 постоянно
2.	В туалетных комнатах (для мальчиков, девочек, персонала) установить туалетную бумагу, мыло.		12.7.	11.01.2021 постоянно
3.	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, лентяйки) промаркировать.		12.11.	11.01.2021

	На уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабра, ветошь) нанести сигнальную маркировку.			
4.	Разместить на информационном стенде примерное десятидневное меню, которое содержит сведения о пищевых веществах (белках, жирах, углеводах), энергетической ценности (Ккал), витаминах, минеральных веществах.	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.4 6.6	11.01.2021
5.	В примерное десятидневное меню внести сведения о наименовании используемых сборников рецептов блюд и кулинарных изделий.		6.10	11.01.2021
6.	Исключить из меню блюда при приготовлении которых нарушается принцип щадящего питания. Включить в меню блюда способы приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание.		6.16	11.01.2021
7.	При приготовлении блюд и кулинарных изделий использовать соль поваренную пищевую йодированную согласно технологическим картам.		9.3	11.01.2021
8.	Использовать темную емкость с плотно закрывающимися крышками для приготовления рабочего раствора дез.средства Наносить маркировку о дате изготовления дез.раствора.	СП 3.1/2.4.3598-20	1.3., 2.3., 2.5.	11.01.2021
9.	Пересмотреть расписание учебных занятий, время начала первого урока, проведения перемен, время приема пищи в столовой для всех классов. Провести максимальное разобщение обучающихся разных классов.		3.2.	11.01.2021

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 11.01.2021г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания \*

2. Фотографии

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КАРАБАШКА

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела



Асташенко Наталья Анатольевна

Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском  
районах

*Ремеш*

Предписание получил:

*директор Сергеева АВ*

*С/*

*22.12.2020*

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 108

или адрес территориального отдела, либо адрес объекта, по которому выдан предписание